

# Microsoft® Popfly™ Explorer 文件



千一网络 译

本文翻译自 <http://www.popfly.ms/Overview/ExplorerHelp.aspx>  
因译者水平有限，加之时间仓促，书中难免有误，敬请批评指正。



2007-12-1

# Microsoft® Popfly™ Explorer 文件

Microsoft® Popfly™ Explorer 是一款 Microsoft Visual Studio® 2005 和 2008 的附加组件，它可以让你在 Popfly 空间网络上创建和共享 Visual Studio® 工程。要使用 Popfly Explorer，你必须首先要拥有一个 Popfly 帐户，通过登录 Popfly 网站可以创建 Popfly 帐户。

## 支持系统

Popfly 在 Visual Studio 2005 和 2008 (beta 2 及以后版本) 产品系列中被支持：

- Visual Basic® Express 2005 和 2008 (beta 2 及以后版本)
- Visual C#® Express 2005 和 2008 (beta 2 及以后版本)
- Visual C++® Express 2005 和 2008 (beta 2 及以后版本)
- Visual Web Developer® Express 2005 和 2008 (beta 2 及以后版本)
- Visual Studio® Standard 2005 和 2008 (beta 2 及以后版本)
- Visual Studio® Professional 2005 和 2008 (beta 2 及以后版本)
- Visual Studio Team Suite 2005 和 2008 (beta 2 及以后版本) 产品

我们已经在 Windows® XP Service Pack 2 和 Windows® Vista® 上测试了 Popfly Explorer。

## 我的 Popfly 网页

每个 Popfly 成员拥有他们自己的 Popfly 网页，可以通过 Popfly Explorer 访问这个网页。在你的帐户名上单击右键，然后单击 View My Popfly Page，将会打开一个网页浏览器并连接到你的 Popfly 网页。

从你的 Popfly 页面，你可以看到 Popfly 网页展现在你眼前：你的横幅图片、朋友和三个最近的工程。从你的 Popfly 页面你可以导航到你的工程页面，这里你可以看到你创建的所有工程的列表。在工程详细页你可以查看该工程的所有评论。

## 工程

### 我的工程

在 Popfly Explorer 中，你可以看到你保存的 Popfly 作品，包括 mashups 和在线创建的网页，要查看你的所有工程，在 Popfly Explorer 窗口中，在你的帐户名称下展开 Projects 文件夹。

注意：你不能在 Popfly Explorer 中打开或编辑一个 mashup，你只能通过 Popfly 网站来打开或编辑它。你可以添加一个 mashup 到一个网页中。

另外：如果你在 Popfly Explorer 中编辑或保存一个网页工程，它将作为一个网站工程而保存。你不能再通过 Popfly 网站来编辑该网页。

你可以通过 Popfly 网站运行你在 Visual Studio 中创建的网站工程，但前提是该工程是共享的。其它类型的 Visual Studio 工程在 Popfly 网站上可见的，但它们必须从 Popfly Explorer 中运行。

## 创建一个新的 Visual Studio 工程并保存到 Popfly

在 Visual Studio 中你通常这样创建一个工程：在 File 菜单中，单击 New Project。在 Popfly Explorer 中单击 Save <工程名称> to Popfly 按钮或在 Popfly 菜单中单击 Save <工程名称> to Popfly。如果你的工作还没有被保存，将提示你将你的工作保存在电脑上。

你的工程将会被保存在你电脑上的一个特定地方，在你的 Solution Explorer 中将会从这个位置重新读取。同时，你的工程也会被保存到 Popfly 空间，你的工程将会显示在 Projects 列表中。

注意：一个 Popfly Visual Studio 工程包含一个单一的解决方案。

## 添加参考集到工程

当你上传一个工程时，其参考集不会自动添加到你的 Popfly 空间上。要上传你的参考集，建议你创建一个“References”文件夹，然后将你的参考集移到该文件夹中，确保工程对参考集的引用已经指向“References”文件夹中。

## 添加 Mashup 到网页

Mashup 工程在 Popfly Explorer 中是可见的，因此你可以在网页上嵌入它们。要添加一个 mashup 到网页，首先打开一个网页以编辑，在 Popfly Explorer 窗口中选择一个 mashup，然后将其拖拽到网页上。如果你是在拖拽一个未被共享的 mashup，你将会被询问是否要先共享它。注意：如果你希望你的 mashup 出现在网页上（即使是在调试期间），必须共享该 mashup。一个 iframe 将会被添加到网页上，mashup 的 URL 将会显示在 iframe 上，你不会看到 mashup 的预览。你可以通过拖动 iframe 边框来调节 mashup 的大小。

## 打开工程

要打开一个工程（你的或者其他人的），选中一个工程，然后双击它或从 Popfly Explorer 窗口或 Popfly 菜单中单击 Open Project。如果该工程在你的本地已经存在一个拷贝，你将被询问是否可以删除本地拷贝并打开你保存在 Popfly 上的版本。

打开一个工程之后，解决方案预览器窗口将会出现，并会显示解决方案的内容。

## 保存工程

本地（在你的电脑上）：

要将你的工作保存在本地，单击 Visual Studio 工具栏上的 Save 按钮或者单击 File 菜单中的 Save。

到 Popfly:

要保存你的工程到 Popfly，单击 Popfly Explorer 窗口或 Popfly 菜单中的 Save <工程名称> to Popfly，然后你就可以在任何电脑上通过互联网和安装了 Popfly Explorer 的 Visual Studio 访问你的工程了。

你的工程将会被保存在你电脑上的一个特定地方，在你的 Solution Explorer 中将会从这个位置重新读取。同时，你的工程也会被保存到 Popfly 空间，你的工程将会显示在 Projects 列表中。

## 查找工程

要查找一个已经共享的工程，在 Popfly 菜单或 Popfly Explorer 窗口中单击 Find Project...。查找工程有三个搜索选项：搜索我的工程，搜索 Popfly 工程，搜索 Popfly 用户。

键入一个空白内容进行搜索将会返回最多 100 条的所有记录，选择并打开一个工程以便在 Solution Explorer 中打开一个工程的拷贝，你也可以将其保存为一个本地拷贝或保存一个拷贝到你的 Popfly 帐户。

## 共享工程

共享的工程的范围是整个 Popfly 社区。要共享一个你已经保存到 Popfly 的工程，在工程名称上单击右键，单击 Properties，在 Properties 窗口中，有一个 Sharing Level，默认情况下，工程是不共享的。单击 Sharing Level 并选择 All Popfly Users 来共享你的工程。

当你保存一个网站工程时将会被询问是否共享它，你应该共享它以便在网上可以查看它。

## 删除工程

要从 Popfly 空间中删除一个工程，在 Popfly Explorer 中选择工程并单击 Popfly 菜单上的 Delete 或者在工程上单击右键并选择 Delete from Popfly...，你的工程将只会在 Popfly 空间中删除，该工程的任何本地拷贝将会被保留。

## 为工程评级

在 Popfly 中排名高的工程将会在 Popfly 的主页上高亮显示，决定工程的排名，使用的是一个非常科学的方法：Popfly 成员为工程作 1 到 5 的评级。具有最高平均评级值的工程将会高亮度显示，为了避免作弊，你不能为你自己的工程评级。

在 Popfly Explorer 中你只能为你好友的工程进行评级。选择你朋友的一个工程，在属性窗口中，你将看到平均评级及你的评级。单击 My Rating 为工程评级。1 是最低的评级，5 最高。

如果一个评级显示在好友或其它 Popfly 成员上，该评级表示其所有工程评级的平均值。

## 好友

### 添加一个好友

要添加一个好友，在 Popfly 菜单上单击 Add a Friend... 或者在 Popfly Explorer 窗口中好友目录上单击右键，你可以通过输入帐户名称的全部或部分来搜索 Popfly 成员。选中你想要添加为好友的 Popfly 成员，然后单击 Add to Friends。

一个请求将会被发送给该 Popfly 成员，该 Popfly 成员可以接受或者拒绝你的好友邀请。如果你的请求被接受，下次你刷新好友列表后 Popfly 成员将会显示在你的好友列表中，如果你的请求被拒绝，你不会收到任何信息。

### 好友请求

当另一个 Popfly 成员请求加你为好友时，你要想成为他们的好友必须同意该请求。来自好友的请求可以在 Incoming Friend Requests 目录找到，该目录位于 Popfly Explorer 的 Friends 目录下。

你可以接受或拒绝一个加你为好友的请求，要这样做，在请求者的名称上单击右键，然后选择 Accept Friend Request 或 Deny Friend Request，如果你拒绝了好友请求，不会发送任何信息。

### 你的好友的 Popfly 页面

要访问一个好友的 Popfly 网页，在你的好友列表上在他们的帐户名称上单击右键，然后单击 Show Friend's Popfly Page，一个浏览器窗口将打开并显示你的好友的网页。

### 从 Popfly Explorer 登出

要注销，请在 Popfly Explorer 窗口的 Popfly 菜单中单击 Sign Out。

### 给我们反馈

你可以从这里提交问题到 [Popfly 论坛](#)。